

PUB AUTO



BEANS



DECAF



Pub 1 Auto

Macchina per caffè superautomatica professionale, affidabile e performante. Tutti i componenti idraulici sono del modello PUB 1V tradizionale. Una nuova elettronica ed un gruppo automatico con macinadosatore incorporato, facilmente estraibile per una rapida manutenzione, sono stati aggiunti ottenendo il seguente risultato: una macchina superautomatica semplice per l'assistenza tecnica e facile per l'utilizzo del cliente.

Reliable and high – performance super automatic espresso coffee machine. All the hydraulic components are those of the traditional model PUB 1V. A new electronics and an automatic group with the inbuilt grinder, easy to take out for a quick maintenance, have been added to obtain the following result: an easy and super automatic espresso coffee machine for the technical maintenance and simple to use for the final customer.

Machine à café super automatique professionnelle, fiable avec une grande performance. Tous les composants hydrauliques sont les même du model traditionnel PUB 1V. Une nouvelle électronique et un group automatique avec le moulin incorporé, facilement extractible, pour une rapide maintenance, ont été ajoutés en obtenant le résultat suivant: une machine super automatique simple pour l'assistance technique et facile pour l'utilisation du client.

Kaffeevollautomatische Professionelle Maschine, zuverlässig und Hohe Performance. Die ganze Hydraulischen Bauelement sind von dem Modell PUB 1V. Die neue elektronisch und den automatischen Gruppe mit den eingebauten Kaffeemühle, so das viel einfach in der Wartung ist, hat an dieses Ergebnis gebracht: eine Kaffeevollautomatische Maschine mit einen unkomplizierte technische Dienst und einen einfache Benutzung.



PUB 1 AUTO

Pub E Auto

Macchina per caffè superautomatica, semi professionale, compatta ed affidabile. Tutti i componenti idraulici sono del modello PUB EV tradizionale. Una nuova elettronica ed un gruppo automatico con macinadosatore incorporato, facilmente estraibile per una rapida manutenzione, sono stati aggiunti ottenendo il seguente risultato: una macchina superautomatica semplice per l'assistenza tecnica e facile per l'utilizzo del cliente.

Pub E Auto is an espresso coffee machine super automatic, semi professional, compact and reliable. All the hydraulic components are those of the traditional PUB EV model. A new electronics and an automatic group with the inbuilt grinder, easy to take out for a quick maintenance, have been added to obtain the following result: an easy and super automatic espresso coffee machine for the technical maintenance and simple to use for the final customer.

Machine à café super automatique, semi professionnelle, compacte et fiable. Tous les composants hydrauliques sont les même du model traditionnel PUB EV. Une nouvelle électronique et un group automatique avec le moulin incorporé, facilement extractible, pour une rapide maintenance, ont été ajoutés en obtenant le résultat suivant : une machine super automatique simple pour l'assistance technique et facile pour l'utilisation du client.

Kaffeefullautomatische Maschine, halb Professional, kompakt und zuverlässig. Die ganze Hydraulischen Bauelement sind von dem Modell PUB EV. Die neue elektronisch und den automatischen Gruppe mit den eingebauten Kaffeemühle, so das viel einfach in der Wartung ist, hat an dieses Ergebnis gebracht: eine Kaffeefullautomatische Maschine mit einen unkomplizierte technische Dienst und einen einfache Benutzung.

PUB E AUTO



Scheda elettronica a microprocessore. <i>Electronic card with micro processor. Carte électronique à microprocesseur. Elektronisches Mikroprozessor Karte.</i>	■	■
Display LCD per la visualizzazione degli stati funzionali. <i>Display LCD to check the function directly from the keyboard. Display LCD pour visualiser les fonctions. Funktionsdisplay LCD.</i>	■	■
Programmazione di tutte le funzioni direttamente da tastiera. <i>Programmation of all the functions directly from the keyboard. Programmation de toutes les fonctions directement du clavier. Programmierung von alle Funktionen mit Bedehnpaanel.</i>	■	■
Contatore per blocco consumazioni. <i>Counter to stop consumptions. Compteur pour bloquer les consommations. Zähler für Verzehr Block.</i>	■	■
Organi di comando in bassa tensione 24DC. <i>Components In low voltage 24DC. Moyens de commande en bas tension 24DC. Steuerapparat im Niederspannung 24DC.</i>	■	■
Telaio in acciaio verniciato e carrozzeria in acciaio inox e ABS. <i>Painted stainless steel frame and body in stainless steel and ABS. Chassis en acier verni et carrosserie en acier inox et ABS. Funktion für Koffeinfreier Kaffee. (Gemahlten Kaffee).</i>	■	■
Funzione per dose caffè decaffeinato. (caffè macinato). <i>Function for dose of decaffeinated coffee (ground coffee). Fonction pour une dose de café décaféiné (café moulu).</i>	■	■
Letture consumazioni. <i>Consumptions reading. Lecture de consommations. Verzehr Ablesen.</i>	■	■
Funzione di Pre-infusione. <i>Pre-infusion function.Fonction de Pre-infusion. Vor-Infusion Funktion.</i>	■	■
Gruppo automatico estraibile per manutenzione di pulizia 14gr. <i>Removable automatic group for cleaning maintenance 14 gr. Groupe automatique amovible pour la maintenance du nettoyage 14 gr. Abnehmbarer Brühgruppe für Wartung und Reinigung 14Gr</i>	■	■
Gruppo automatico estraibile per manutenzione di pulizia 9 gr. <i>Removable automatic group for cleaning maintenance 9 gr. Groupe automatique amovible pour la maintenance du nettoyage 9 gr. Abnehmbarer Brühgruppe für Wartung und Reinigung 9Gr</i>	□	□
Macinacaffè dotato di macine coniche. <i>Coffee grinder with conic millstone. Moulin à café avec les meules coniques. Kaffeemühle mit Kegelförmig Mahlscheiben.</i>	■	■
Regolazione macinatura tramite manopola. <i>Grinding regulation through a handle. Réglage de la mouture par une manette. Einstellknopf Mahlung.</i>	■	
Contenitore caffè in grani capacità: ~1 Kg . <i>Capacity bean Hopper: ~1 Kg. Récipient du café en grains capacité: ~1 Kg. Inhalt des Bohnenbehälters: ~1 Kg.</i>	■	■
Caldaja in rame dotata di scambiatore di calore trasversale. Capacità 4,0 Litri. <i>Boiler in copper equipped with transversal heat exchanger. Capacité : 4,0 lt Chaudière en cuivre dotée d'un échangeur transversal de chaleur. Capacité 4,0 litres. Boiler aus Kupfer mit transversalem Wärmeaustauschsystem. Kapazität 4,0 Liter</i>	■	■
Caldaja in rame dotata di scambiatore di calore trasversale. Capacità Litri 6,5. <i>Boiler in copper equipped with transversal heat exchanger. Capacité : 6,5 lt Chaudière en cuivre dotée d'un échangeur transversal de chaleur. Capacité 6,5 litres. Boiler aus Kupfer mit transversalem Wärmeaustauschsystem.Kapazität 6,5 Liter</i>		■
Dispositivo anti-vuoto. <i>Anti - vacuum valve. Dispositif anti-appel. Antivakuumschutz.</i>	■	■
Manometro per il controllo della pressione caldaia. <i>Manometer for the boiler pressure control. Manomètre pour le contrôle de la pression en chaudière. Manometer zur Kontrolle des Kesseldrucks.</i>	■	
Manometro doppia scala per il controllo della pressione pompa e caldaia. <i>Double scale gauge for pump and boiler pressure control. Manomètre à double échelle pour le contrôle de la pression de la pompe et de la chaudière. Manometer mit doppelter Skala zur Kontrolle des Pumpen und Boilerdrucks.</i>		■
Autolivello elettronico. <i>Automatic level control. Niveau automatique électronique. Elektronischer Wassertandsregler.</i>	■	■
Una lancia vapore inox snodabile. <i>One flexible steam jet. Une lance vapeur inox réglable. Dampfhan in Stahl schwenkbar</i>	■	■
Un rubinetto erogazione acqua calda con lancia snodabile. <i>One hot water tap with flexible steam jet. Un robinet débit eau chaude avec lance vapeur réglable. Heißwasserauslauf schwenkbar.</i>	■	■
Cappuccino Automatic BAR. <i>Cappuccino Automatic Bar. Cappuccino Automatic BAR. Cappuccino Automatic Bar.</i>	□	□
Riscaldamento elettrico con termostato di sicurezza a riarmo manuale. <i>Electrical heating up with manual reset safety thermostat. Chauffage électrique avec thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Elektrische Heizung mit manuell rückstillbarem Sicherheitsthermostat.</i>	■	■
Elettropompa interna di serie. <i>Internal electropump included. Electropompe interne de série. Elektropumpe: serienmäßig intern.</i>		■
Pompa a vibrazione 15 bar. <i>15 bar vibration pump. Pompe à vibration 15 bar. Vibrationspumpe 15 bar.</i>	■	
Colori: Rosso Rubino, Grigio Metallizzato, Nero Dorato. <i>Colours: Ruby Red, Metal Grey, Golden Blak. Couleurs: Rouge Rubis, Gris Métallisé, Noir Doré. Farben: Rubin Rot, Grau Metallisiert, Schwarz Vergoldet.</i>	■	■
Voltaggio: 120 V. 60 Hz. – 230 V. 50/60 Hz. <i>Voltage: 120 V. 60 Hz. – 230 V. 50/60 Hz. Voltage: 120V. 60 Hz. – 230V. 50/60 Hz. Spannungsversorgung: 120V. 60 Hz. – 230V. 50/60 Hz.</i>	■	■
Resistenza: 1500W. <i>Heating element : 1500 W. Résistance : 1500W. Anschlussleistung 1500W.</i>	■	■
Dimensioni (l x a x p) in mm. (PUB E AUTO). <i>Dimensions : (l x h x d) in mm (PUB E AUTO). Dimensions : (l x h x d) in mm (PUB E AUTO). Abmessungen (BxHxT) in mm (PUB E AUTO)</i> Dimensioni (l x a x p) in mm. (PUB AUTO). <i>Dimensions : (l x h x d) in mm (PUB AUTO). Dimensions : (l x h x d) in mm (PUB E AUTO). Abmessungen (BxHxT) in mm (PUB AUTO)</i>		380 x 510 x 522 500 x 510 x 522



■ Serie - Standard - Série - Serienmäßig
□ Optional